



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

REQUERIMENTO Nº 13/2023

“Pedido de reavaliação de horário de volta da linha interestadual de ônibus Bragança – Toledo – Munhoz.”

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

REQUEIRO a Mesa, com observância das disposições regimentais, após ouvido o douto plenário, que seja expedido o ofício ao Representante da Empresa Max Tour, solicitando a reavaliação do novo horário de saída da linha de ônibus que liga Bragança Paulista a Munhoz passando por Pedra Bela.

O objetivo do presente requerimento se faz necessário, e necessita de revisão, pois, os horários estabelecidos na volta (Bragança/Toledo) 16h30 prejudica todos os trabalhadores que necessitam do transporte em questão para retorno a suas residências.

Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, muitos moradores do Município de Pedra Bela utilizam o transporte desta respeitável empresa para prestarem serviços na cidade de Bragança Paulista, portanto, dependem do transporte de ida e volta.

Sendo assim, venho a presença de Vossa Senhoria, interceder pelos moradores de Pedra Bela e requerer seja mantido o horário de retorno, nos mesmos moldes já estabelecido, considerando que a manutenção do horário de retorno para as 16h30 afetar diretamente os trabalhadores desta cidade e poderá ocasionar demissões em massa.

Certo da compreensão de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Casa do Poder Legislativo “Vereador Lázaro Benedito de Lima”

Pedra Bela, 28 de março de 2023

Vanderlei Lopes da Silva

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

Roseli Jesus do Amaral Leme

2ª Secretária

Filomena Aparecida Janine

1ª Secretária

Anderson Luiz Cenciani

Vereador

Adão Moacir Ferreira

Vereador

Daniel Marciano Basilio

Vice Presidente

Isaac Ferreira Gomes

Vereador

José Luiz Leonardi

Vereador

Natal Aparecido de Lima

Vereador