



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes nº 45 Centro

CNPJ: 00.136.452/0001-03

INDICAÇÃO 12-2022

Manutenção, limpeza e estudo de qualidade da água no Bairro dos Ararinhas.

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

_____ **INDICO** a mesa, com observância nas disposições regimentais, que seja expedido ofício à sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando-lhe para que junto ao setor competente, verifique a contaminação do abastecimento de água no Bairro do Ararinhas, bem como, a possibilidade de estudar formas de melhorias da qualidade da água do local.

Justificativa:

Esse pedido se faz necessário diante da situação em que se encontra o local, e se deriva de reiteradas solicitações de manutenções já feitas pelos moradores do Bairro.

O abastecimento de água no local, se encontra em situação precária, diante da contaminação, atingindo toda a comunidade do Bairro do Ararinhas, sendo por esse motivo, e por questões de saúde pública, de urgência sua manutenção e o estudo de melhoria da qualidade desta água.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já, agradecemos e nos colocamos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do Município de Pedra Bela.

Sala das Sessões “Lázaro Benedito de Lima”
Pedra Bela, 15 de fevereiro de 2022

Vanderlei Lopes da Silva
Vereador